Résultat :

INVENTAIRE DE BECK POUR L'ANXIÉTÉ

Voici una licie da auma	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 D	••	_	

Date:

Nom:

Voici une liste de symptômes courants dus à l'anxiété. Veuillez lire chaque symptôme attentivement. Indiquez, en encerclant le chiffre approprié, à quel degré vous avez été affecté par chacun de ces symptômes au cours de la demière semaine, aujourd'hui inclus.

Au coi par	urs des 7 derniers jours, j'ai été affecté(e)	Pas du tout	Un peu Cela ne m'a pas beaucoup dérangé(e)	Modérément C'était très déplaisant mais supportable	Beaucoup Je pouvais à peine le supporter
1.	Sensations d'engourdissement ou de picolement	0	1	2	3
2.	Bouffées de chaleur	0	1	2	3
3.	«Jambes molles», tremblements dans les jambes	0	1	2	3
4.	Incapacité de se détendre	0	1	2	3 -
5.	Crainte que le pire ne survienne	0	1	2	3
6.	Étourdissement ou vertige, désorientation	0	1	2	3
7.	Ballements cardiaques marqués ou rapides	0	1	2	3
8.	Mal assuré(e), manque d'assurance dans mes mouvements	0	1	2	3
9.	, Terrifié(e)	0	1	2	3
10.	Nervosité	0	1	2	3
11.	Sensation d'étouffement	0	. 1	2	3
12.	Tremblements des mains	Q	1	2	3 .
13.	Tremblements, chancelant(e)	0	1	2	. 3
14.	Crainte de perdre le contrôle de soi	0	1 :	2	3
15.	Respiration difficile	0	1	, 2	3
16.	Peur de mourir	0	1 .	2	3
17.	Sensation de peur, «avoir la frousse»	0	1 .	2	3
18.	Indigestion ou malaise abdominal	Q	1	2	3
19.	Sensation de défaillance ou d'évanouissement	0	1	2	3
20.	Rougissement du visage	0	1	. 2	3
21.	Transpiration (non associée à la chaleur)	0	1	2	3

Utilisé par le Laboratoire d'Étude du Trauma Traduction française : Mark Freeston (1989)